



DROMEAS

ΙΚΑΡΟΣ Ν

Μπράτσα

Από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε στα άκρα είτε ενδιάμεσα στα καθίσματα

Τραπεζάκι

Μπορεί να είναι ορθογώνιο, κυκλικό ή οβάλ, από μελαμίνη ή μέταλλο

Έδρα-Πλάτη


Ενιαίο κέλυφος από διάτρητο χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm, με σπές διαμέτρου 4mm και περιμετρικό περιθώριο μη διάτρητο. Δυνατότητα τοποθέτησης επένδυσης με μαξιλάρι αφρώδους πολυουρεθάνης πάχους 20mm

Τραβέρσα

Εγκάρσια τραβέρσα από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3mm

Πέλματα

Από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για προστασία του δαπέδου



<https://www.dromeas.gr/>



Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες των καθισμάτων αναμονής IKAROS N βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα επιλογής.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



647 X 730 X 810 H



1295 X 730 X 810 H



Χρωματολόγιο

Σκελετός



Μεταλλική Επιφάνεια έδρας-πλάτης



Επιφάνεια μελαμίνης



Επενδύσεις έδρας-πλάτης



Πιστοποιητικά

ISO 9227:2006
Elcometer R68696, s/n GL 1044
EN 1021-1
EN 1021-2
EN 12727:00