



DROMEAS

ΙΚΑΡΟΣ ΖΕΤΑ



Έδρα
Από κόντρα-πλακέ πάχους 12mm, στο οποίο τοποθετείται χυτή αφρώδης πολουρεθάνη πάχους 40mm και ταπετσαρία επιλογής

Τραπεζάκι
Μπορεί να είναι ορθογώνιο, κυκλικό ή οβάλ, από μελαμίνη ή μέταλλο

Πλάτη
Από κόντρα-πλακέ πάχους 12mm, στο οποίο τοποθετείται χυτή αφρώδης πολουρεθάνη πάχους 30mm και ταπετσαρία επιλογής αμφίπλευρα

Μπράτσα
Από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο. Μπορούν να τοποθετηθούν είτε στα άκρα είτε ενδιάμεσα στα καθίσματα

Πέλματα
Από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο με ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για προστασία του δαπέδου

Τραβέρσα
Εγκάρσια τραβέρσα από χαλύβδινη κοιλοδοκό ορθογώνιας διατομής 80x40x3mm



<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS



Τα καθίσματα αναμονής της σειράς IKAROS ZETA μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία γραμμή ή υπό γωνία από 90° έως 270° και να συνδυάσουν καθίσματα με τραπέζια.



<https://www.dromeas.gr/>

Χρωματολόγιο

Σκελετός



Επιφάνεια μελαμίνης



Επενδύσεις έδρας-πλάτης



Πιστοποιητικά

ISO 9227:2006
Elcometer R68696, s/n GL 1044
EN 1021-1
EN 1021-2
EN 12727:00

