



DROMEAS

SLIM συσκέψεων με γυάλινη επιφάνεια

Σκελετός


INOX \varnothing 60mm και
πάχους 2mm.
Σταθερό ύψος
730mm

Γυάλινη επιφάνεια



Βαμμένη και διάφανη extra clear
security, χημικής αμμοβολής clear
security. Πάχους 12mm

Ρεγουλατόρος

Για εξομάλυνση
ανισόπεδων
δαπέδων 0-25mm



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




<https://www.dromeas.gr/>

SLIM συσκέψεων με επιφάνεια μελαμίνης



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ






DROMEAS

SLIM συσκέψεων με επιφάνεια καπλαμά



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ




<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης



Χρώματα μεταλλικού σκελετού



Γυάλινη επιφάνεια



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

DIN Fachbericht

147/01.06

EN 527-1:2011

EN 527-2:02

EN 527-3:03

ZEK 01.2-08/12.08



<https://www.dromeas.gr/>