



DROMEAS

Επικαθήμενο διαχωριστικό Tetra

Διαχωριστικό

Τα επικαθήμενα διαχωριστικά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 18mm επί της οποίας τοποθετείται αμφίπλευρα αφρολέξ πάχους 5mm και επενδύονται με ύφασμα επιλογής του πελάτη.



Στήριξη


Για την στήριξη των πανέλων χρησιμοποιούνται μεταλλικά εξαρτήματα γωνίες τα οποία βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.



<https://www.dromeas.gr/>

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Βάρος: 5,5kg



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ





DROMEAS

Επιδαπέδιο διαχωριστικό Tetra

Διαχωριστικό

Τα επικαθήμενα διαχωριστικά κατασκευάζονται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων πάχους 25mm επί της οποίας τοποθετείται αμφίπλευρα αφρολέξ πάχους 5mm και επενδύονται με ύφασμα επιλογής του πελάτη.



Στήριξη

Για την στήριξη των πανέλων χρησιμοποιούνται μεταλλικά εξαρτήματα γωνίες τα οποία βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας.




<https://www.dromeas.gr/>



DROMEAS

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Επιφάνεια μελαμίνης



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



<https://www.dromeas.gr/>